

Condom Use Errors/Problems

Ana María González-Hernández, José Luís Escobar-Estupinan & Pablo Vallejo- Medina (2020) Condom Use Errors and Problems in a Sample of Young Colombian Adults, The Journal of Sex Research, DOI: [10.1080/00224499.2020.1728207](https://doi.org/10.1080/00224499.2020.1728207)

ENCUESTA DE ERRORES Y PROBLEMAS DEL USO DEL CONDÓN – HOMBRES

El cuestionario está diseñado para hombres que hayan usado condones masculinos al menos 3 veces en los últimos 3 meses, para tener relaciones sexuales vaginales o anales con penetración y que se hayan puesto el condón en su pene las 3 veces. Pensando en las últimas 3 veces que tú (no tu pareja) te pusiste el condón en tu pene, indica si los siguientes comportamientos/eventos sucedieron o no, y si ocurrieron, con qué frecuencia.

En las tres últimas veces que usaste un condón para tener relaciones sexuales anales o vaginales con penetración	No lo hiciste	Lo hiciste 1 vez	Lo hiciste 2 veces	Lo hiciste 3 veces
---	----------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------

1. ¿Comprobaste si tenía daños visibles antes de tener relaciones sexuales con penetración?				
2. ¿Te lo pusiste al revés y tuviste que darle la vuelta?				
3. ¿Dejaste un espacio en la punta del condón cuando te lo estabas poniendo?				
4. ¿Le sacaste el aire al condón mientras te lo ponías o después de habértelo puesto?				
5. ¿perdiste o comenzaste a perder tu erección mientras te estabas poniendo el condón?				
6. ¿Usaste un condón de látex sin lubricante a base de agua, por ejemplo: gel K-Y o espermicida? (esto significa, que el condón no tenía lubricante y ni tú ni tu pareja le pusieron)				

7. ¿Usaste un lubricante a base de aceite, como vaselina o aceite para bebés, con el condón de látex?				
8. ¿Perdiste o comenzaste a perder tu erección después de haber comenzado a tener relaciones sexuales con penetración, mientras estabas usando el condón?				
9. ¿Tocaste el condón con joyas, uñas, piercings afilados, o con los dientes en algún momento, antes o durante la relación sexual?				
10. ¿Comenzaste a tener relaciones sexuales con penetración sin el condón puesto, luego te lo pusiste y continuaste teniendo relaciones sexuales con penetración?				
11. ¿Comenzaste a tener relaciones sexuales con penetración con el condón puesto, luego te lo quitaste y seguiste teniendo relaciones sexuales con penetración?				
12. ¿Se te rompió el condón durante la relación sexual con penetración?				
13. ¿Se te salió el condón durante la relación sexual con penetración?				
14. ¿Se te salió el condón mientras sacabas tu pene de la vagina o el ano?				
15. ¿Tuviste algún problema con la forma en la que te ajustó el condón?				
16. ¿Tú o tu pareja tuvieron algún problema con la forma en la que se sentía el condón?				

PUNTUACIÓN

Aunque el análisis de los ítems individuales proporciona una mayor comprensión, pueden calcularse puntuaciones sumativas de los ítems de error y de los ítems de problema. Los ítems de error son 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 y 11. Los ítems de problema son 5, 8, 12, 13, 14, 15

y 16. Para un período de recuerdo basado en las tres últimas veces que se utilizó un preservativo, la puntuación acumulativa de errores indica el número total de veces que se notificaron errores (mínimo 0, máximo 27 [9 errores x 3 ocasiones]). Los ítems 1, 3 y 4 se puntúan de forma inversa, de modo que si no se responde se puntúa 3, si se responde en una ocasión se puntúa 2, si se responde en dos ocasiones se puntúa 1 y si se responde en las tres ocasiones se puntúa 0 (para un ejemplo de esta puntuación, véase Crosby, Milhausen, et al., 2008). Alternativamente, un error que se produzca durante cualquiera de las tres últimas ocasiones o que se haya producido al menos una vez durante un periodo de tiempo específico podría puntuarse como 1 y un uso correcto del preservativo o ningún problema se puntúa como 0 (Crosby, Sanders, et al., 2002; Milhausen et al., 2009).

ENCUESTA DE ERRORES Y PROBLEMAS DE EL USO DEL CONDON – MUJERES

El cuestionario está diseñado para mujeres que hayan usado condones masculinos al menos 3 veces en los últimos 3 meses, para tener relaciones sexuales vaginales o anales con penetración y que lo hayan puesto en el pene de su pareja las 3 veces. Pensando en las últimas 3 veces que tú (no tu pareja) le pusiste el condón en su pene, indica si los siguientes comportamientos/eventos sucedieron o no, y si ocurrieron, con qué frecuencia.

En las tres últimas veces que usaste un condón para tener relaciones sexuales anales o vaginales con penetración	No lo hiciste	Lo hiciste 1 vez	Lo hiciste 2 veces	Lo hiciste 3 veces
---	----------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

1. ¿Comprobaste si tenía daños visibles antes de tener relaciones sexuales con penetración?				
2. ¿Se lo pusiste al revés y tuviste que darle la vuelta?				
3. ¿Dejaste un espacio en la punta del condón cuando lo estabas poniendo?				
4. ¿Le sacaste el aire al condón mientras se lo ponías o después de haberlo puesto?				

5. ¿Tu pareja perdió o comenzó a perder su erección mientras le estabas poniendo el condón?				
6. ¿Usaste un condón de látex sin lubricante a base de agua, por ejemplo: gel K-Y o espermicida? (esto significa, que el condón no tenía lubricante y ni tú ni tu pareja le pusieron)				
7. ¿Usaste un lubricante a base de aceite, como vaselina o aceite para bebés, con el condón de látex?				
8. ¿Tu pareja perdió o comenzó a perder su erección después de haber comenzado a tener relaciones sexuales con penetración mientras estaba usando el condón?				
9. ¿Tocaste el condón con joyas, uñas, piercings afilados, o con los dientes en algún momento, antes o durante la relación sexual?				
10. ¿Comenzaste a tener relaciones sexuales con penetración sin el condón puesto, luego te lo pusiste y continuaste teniendo relaciones sexuales con penetración?				
11. ¿Comenzaste a tener relaciones sexuales con penetración con el condón puesto, luego te lo quitaste y seguiste teniendo relaciones sexuales con penetración?				
12. ¿Se rompió el condón durante la relación sexual con penetración?				
13. ¿Se le salió el condón durante la relación sexual con penetración?				
14. ¿Se salió el condón mientras sacabas tu pene de la vagina o el ano?				
15. ¿Tu pareja tuvo algún problema con la forma en la que te ajustó el condón?				

16. ¿Tú o tu pareja tuvieron algún problema con la forma en la que se sentía el condón?

--	--	--	--

PUNTUACIÓN

Aunque el análisis de los ítems individuales proporciona una mayor comprensión, pueden calcularse puntuaciones sumativas de los ítems de error y de los ítems de problema. Los ítems de error son 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 y 11. Los ítems de problema son 5, 8, 12, 13, 14, 15 y 16. Para un período de recuerdo basado en las tres últimas veces que se utilizó un preservativo, la puntuación acumulativa de errores indica el número total de veces que se notificaron errores (mínimo 0, máximo 27 [9 errores x 3 ocasiones]). Los ítems 1, 3 y 4 se puntúan de forma inversa, de modo que si no se responde se puntúa 3, si se responde en una ocasión se puntúa 2, si se responde en dos ocasiones se puntúa 1 y si se responde en las tres ocasiones se puntúa 0 (para un ejemplo de esta puntuación, véase Crosby, Milhausen, et al., 2008). Alternativamente, un error que se produzca durante cualquiera de las tres últimas ocasiones o que se haya producido al menos una vez durante un periodo de tiempo específico podría puntuarse como 1 y un uso correcto del preservativo o ningún problema se puntúa como 0 (Crosby, Sanders, et al., 2002; Milhausen et al., 2009).