

### Early Trauma Inventory

Vallejo-Medina, P., Pineda-Marín, C., Soler, F., Saaverdra-Roa, A., & Ortega, L. A. (2021). Validation of the Early Trauma Inventory Self Report-Short Form and trauma prevalence in Colombia. *Psychological trauma : theory, research, practice and policy*, 13(5), 555–564. <https://doi.org/10.1037/tra0001008>

#### INVENTARIO DE TRAUMA TEMPRANO – FORMULARIO CORTO

El cuestionario está diseñado para evaluar la ocurrencia de experiencias traumáticas ocurridas antes de los 18 años. Se diseñó utilizando 27 ítems de respuesta dicotómica (Sí/No).

	SI	NO
1. ¿Alguna vez has estado expuesto(a) a un desastre natural que haya puesto tu vida en peligro?		
2. ¿Has tenido un accidente grave?		
3. ¿Alguna vez has sufrido una lesión corporal o una enfermedad grave?		
4. ¿Alguna vez has experimentado la muerte o enfermedad grave de un familiar cercano o un cuidador principal?		
5. ¿Viviste el divorcio o la separación de tus padres?		
6. ¿Experimentaste la muerte o enfermedad grave de un hermano o hermana?		
7. ¿Alguna vez experimentaste la muerte o enfermedad grave de un amigo o amiga?		
8. ¿Alguna vez has sido testigo de violencia hacia los demás, incluidos los miembros de tu familia?		
9. ¿Alguna vez alguien en tu familia ha sufrido una enfermedad o crisis de tipo mental o psiquiátrica?		
10. ¿Tus padres o cuidador principal tuvieron problemas de abuso de alcohol o drogas?		
11. ¿Alguna vez has visto que asesinen a alguien?		
12. ¿Alguna vez te dieron una cachetada como castigo antes de los 18 años?		
13. ¿Alguna vez te quemaron con agua caliente, un cigarrillo o algo más como castigo antes de los 18 años?		
14. ¿Alguna vez te dieron un puño o te patearon como castigo antes de los 18 años?		
15. ¿Alguna vez te golpearon con un objeto que te lanzaron como castigo antes de los 18 años?		
16. ¿Alguna vez te empujaron o zarandearon como castigo antes de los 18 años?		

<b>17.</b> ¿Antes de los 18 años te humillaban o ridiculizaban con frecuencia?		
<b>18.</b> ¿Antes de los 18 años, con frecuencia te ignoraban o te hacían sentir que no importabas?		
<b>19.</b> ¿Antes de los 18 años te decían frecuentemente que no eras bueno(a)?		
<b>20.</b> ¿Antes de los 18 años te trataban la mayor parte del tiempo de manera fría, indiferente o te hacían sentir que no eras amado(a)?		
<b>21.</b> ¿Antes de los 18 años, tus padres o cuidadores principales con frecuencia no lograban entenderte a ti o tus necesidades?		
<b>22.</b> ¿Alguna vez antes de los 18 años, te tocaron en una parte íntima o privada de tu cuerpo (por ejemplo, los senos, las nalgas, los genitales) de forma te haya hecho sentir incómodo(a)?		
<b>23.</b> ¿Alguna vez antes de los 18 años sentiste que alguien rozara sus genitales contra ti?		
<b>24.</b> ¿Alguna vez antes de los 18 años te obligaron o forzaron a tocar a otra persona en una parte íntima o privada de su cuerpo?		
<b>25.</b> ¿Alguien tuvo sexo genital contigo en contra de tu voluntad antes de tus 18 años?		
<b>26.</b> ¿Alguna vez antes de los 18 años te obligaron o forzaron a hacer sexo oral con alguien en contra de tu voluntad?		
<b>27.</b> ¿Alguna vez antes de los 18 años te obligaron o forzaron a besar a alguien de forma más sexual que afectuosa?		

## PUNTUACIÓN

Aunque el análisis de los ítems individuales proporciona una mayor comprensión, pueden calcularse puntuaciones sumativas de los ítems de error y de los ítems de problema. Los ítems de error son 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 y 11. Los ítems de problema son 5, 8, 12, 13, 14, 15 y 16. Para un período de recuerdo basado en las tres últimas veces que se utilizó un preservativo, la puntuación acumulativa de errores indica el número total de veces que se notificaron errores (mínimo 0, máximo 27 [9 errores x 3 ocasiones]). Los ítems 1, 3 y 4 se puntúan de forma inversa, de modo que si no se responde se puntúa 3, si se responde en una ocasión se puntúa 2, si se responde en dos ocasiones se puntúa 1 y si se responde en las tres ocasiones se puntúa 0 (para un ejemplo de esta puntuación, véase Crosby, Milhausen, et al., 2008). Alternativamente, un error que se produzca durante cualquiera de las tres últimas ocasiones o que se haya producido al menos una vez durante un periodo de tiempo específico podría puntuarse como 1 y un uso correcto del preservativo o ningún problema se puntúa como 0 (Crosby, Sanders, et al., 2002; Milhausen et al., 2009).