

Versión validada en Colombia de la Multicomponent AIDS Phobia Scale (MAPS; Espada et al., 2013; Harrell y Wright, 1998)

Vallejo-Medina, P., Saavedra-Roa, A., Gómez-Lugo, M., Morales, A., Abello-Luque, D., García-Montaño, E., Garavito-Zamudio, C., y Espada, J. P. (2018). Adaptación, fiabilidad y validez de una Versión Breve de la Multicomponent AIDS Phobia Scale (MAPS) en adolescentes colombianos. *Revista Iberoamericana de Psicología y Salud*, 9(1), 42-57.  
<https://doi.org/10.23923/j.rips.2018.01.014>

	Completamente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Completamente de acuerdo.
1. Cuando siento molestia o dolor, asumo que es debido a una enfermedad grave como el SIDA.	1	2	3	4	5
2. Permitiría que un médico que fuera VIH positivo me cogiera puntos en una herida.	1	2	3	4	5
3. Si descubriera que mi odontólogo es VIH positivo, continuaría mi tratamiento dental con él/ella.	1	2	3	4	5
4. Me sentiría cómodo/a estando en la misma habitación con un amigo que tuviera SIDA.	1	2	3	4	5
5. Compruebo mi cuerpo con frecuencia para ver si tengo VIH/SIDA.	1	2	3	4	5
6. Aunque no me he hecho las pruebas, creo que soy VIH positivo.	1	2	3	4	5
7. No puedo dejar de preocuparme por el SIDA.	1	2	3	4	5
8. Me sentiría cómodo/a si un médico que es VIH positivo me hiciese una revisión.	1	2	3	4	5
9. Comería alimentos que sé que han sido preparados por alguien que es VIH positivo.	1	2	3	4	5
10. Considero que tengo un alto riesgo de contraer VIH.	1	2	3	4	5
11. Visitaría un barrio en el que viviera alguien con SIDA.	1	2	3	4	5

**Dimensiones de la escala:**

- ✓ **Miedo a la Enfermedad:** Evalúa la seguridad de estar infectado por el VIH
- ✓ **Miedo a Otros/Evitación:** Evalúa comportamientos evitativos en contextos referentes a la presencia de sida

**Inversión de ítems:** 2, 3, 4, 8, 9, 11.

**Correspondencia de ítems en dimensiones:**

- ✓ **Miedo a la Enfermedad:** 1, 5, 6, 7, 10.
- ✓ **Miedo a Otros/Evitación:** 2, 3, 4, 8, 9, 11.